


Firmware-Update für Ihren Mäher

In der Roboyagi App wird ein grüner Pfeil nach unten angezeigt – ein Firmware-Update ist verfügbar.




Erforderliche Bedingungen: Roboyagi befindet sich in der Ladestation und das grüne Licht blinkt am Ladeturm. Ihr Telefon befindet sich neben dem Mäher und ist vollständig aufgeladen.

Schritte des Firmware-Updates:

Schritt 1) Ihr Mäher muss einen Wi-Fi-Hotspot erstellen. Die App beschreibt die erforderlichen Schritte:

Pairing Mower 1/5



1. Choose Settings on the ROBOYAGI menu
2. Select Advanced Settings
3. Select Firmware Update
4. Select YES
5. Enter PIN, then Re-Enter PIN
6. When ROBOYAGI screen shows Bootloader Mode, press NEXT on this App to proceed


BACK
NEXT

Die Schritte auf dem Bildschirm des Roboyagi-Mähers:



Schritt 2) Der Mäher hat einen Hotspot namens "ROBOYAGI" erstellt, es ist kein Passwort erforderlich. Sie müssen Ihr Telefon direkt mit dem Mäher koppeln. Verwenden Sie das WiFi-Menü auf Ihrem Telefon, um den ROBOYAGI-Hotspot auszuwählen und sich mit ihm zu verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist,

Pairing Mower 2/5




Your phone needs to connect to a temporary Wi-Fi hotspot on your ROBOYAGI

Go to the Wi-Fi Settings on your phone and choose the ROBOYAGI network.

BACK
NEXT


Pairing Mower 3/5



The ROBOYAGI mower update is ready to install.

CANCEL
INSTALL

Pairing Mower 4/5



User Panel firmware 42 %


Update in Progress.

Please keep your phone next to ROBOYAGI.

Do not turn off ROBOYAGI during the update process.

The update process may take up to 15 minutes

Pairing Mower 5/5



You have successfully updated ROBOYAGI. Please restart ROBOYAGI to complete the update.

FINISH

wählen Sie WEITER, um in der App fortzufahren. Drücken Sie dann INSTALL.

Schalten Sie den Mäher wieder ein, um die Installation abzuschließen.

Wenn die Aktualisierung aus irgendeinem Grund fehlschlägt, können Sie den Mäher neu starten und einen leeren Bildschirm sehen. Ein leerer Bildschirm versetzt den Mäher automatisch in den Wi-Fi-Pairing-Modus.

Starten Sie den Aktualisierungsvorgang für die Anwendung neu, fahren Sie direkt mit Schritt 2 fort und fahren Sie von dort fort.